



Urban Mobility



MOVE LIVE LOVE



M O V E

A melhor forma de deslocar-se na cidade

A cidade é o local mais gratificante e vibrante para trabalhar ou viver, mas seria muito melhor se não tivesse de enfrentar os engarrafamentos diários e os transportes públicos sobrelotados. Mas não tem de ser assim. A Yamaha oferece a gama mais completa de modelos de mobilidade urbana que lhe permite mover-se livremente pela cidade e repor o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Para 2020, a Yamaha apresenta o mais emocionante e acessível novo modelo que abrirá

o mundo das scooters a um público muito mais vasto. Com duas rodas dianteiras inclináveis que proporcionam uma maior sensação de confiança e estabilidade, a novíssima Tricity 300 acrescenta uma nova dimensão à mobilidade urbana. Com um design de excelência, melhores especificações e o menor peso na sua classe, esta inovadora scooter de 3 rodas é a melhor forma de deslocar-se na cidade. E como pode ser conduzida com uma carta de ligeiros B*, maior é a oportunidade de deslocar-se, viver e amar a cidade.

A gama Urban Mobility 2020 inclui ainda a Tricity 125 leve e ágil com duas rodas dianteiras inclináveis que possibilitam uma sensação de estabilidade e segurança em várias superfícies, enquanto o modelo NMAX 125 apresenta excelentes especificações e um design desportivo e bastante apelativo. E não nos esqueçamos da acessível e extremamente ágil D'elight, a mais leve scooter cidadina da Yamaha que combina um estilo elegante com a funcionalidade diária.

**A melhor forma de
deslocar-se na cidade.**





Tricity 300

A Tricity 300 está pronta para transformar a sua vida. O design de 3 rodas oferece uma nova sensação de estabilidade e confiança. E ao ser o modelo mais leve e mais elegante na sua classe, é a forma mais inteligente de deslocar-se na cidade. E a boa notícia é que pode conduzi-la com a sua carta de ligeiros tipo B!*



Tudo neste veículo de mobilidade urbana, topo de gama, foi concebido para as deslocações diárias serem simples, fáceis e divertidas. As duas rodas dianteiras inclináveis oferecem uma maior aderência para fazer curvas suaves - a direção leve e o facto de ser mais estreita facilitam bastante a circulação em estradas congestionadas.

Sempre que pára, o sistema automático Standing Assist é uma grande ajuda. E quando os semáforos mudam para verde, o motor BLUE CORE de 300 cc com a grande capacidade de resposta leva-o até ao seu destino em tempo recorde. Com uma carenagem elegante e as melhores especificações da classe, a Tricity 300 é a melhor forma de deslocar-se na cidade.

* Poderão aplicar-se limitações e restrições consoante o país e em função das leis locais aplicáveis.



Mobilidade urbana de 3 rodas com o ADN da Tricity

Com a Tricity 300 a Yamaha está a abrir o mundo da mobilidade urbana a um público ainda mais vasto. Com um estilo dinâmico e um desempenho versátil, a par das melhores especificações na sua classe e uma tecnologia fácil de utilizar, esta nova e acessível scooter de 3 rodas pode ser conduzida com uma carta de ligeiros tipo B*, o que dá a mais pessoas a oportunidade de moverem-se livremente pela cidade. * Poderão aplicar-se limitações e restrições consoante o país e em função das leis locais aplicáveis.



Económico e potente motor BLUE CORE de 300 cc

Com um potente e económico motor BLUE CORE de 300 cc, a nova Tricity 300 eleva a mobilidade urbana a um novo nível. O motor monocilíndrico a 4 tempos com refrigeração líquida oferece uma enorme potência para as viagens longas em estrada. E com o potente e fluido binário a baixa velocidade, e a transmissão automática otimizada, basta rodar o punho e andar!



Sistema Standing Assist

Normalmente, as deslocações urbanas envolvem muitos momentos de condução pára-arranca, pelo que a Yamaha desenvolveu o sistema Tilt-lock (bloqueio de inclinação) que oferece uma maior comodidade quando pára nos semáforos ou cruzamentos.



A mais leve da sua classe/autonomia

A Tricity 300 foi concebida para lhe proporcionar a agilidade leve de uma scooter com a maior sensação de confiança e estabilidade que as 3 rodas oferecem. Além de ser o modelo mais leve na sua classe, tem também algumas das mais elevadas especificações. E com um depósito de combustível de 13 litros, bem como uma carenagem e para-brisas aerodinâmicos, é a escolha mais inteligente para as viagens longas.



Grande espaço de arrumação

Além do apelativo design desportivo, elegante carenagem e as melhores especificações na sua classe, a dinâmica Tricity 300 é também um veículo extremamente prático e funcional. Dispõe de espaço de armazenamento para dois capacetes integrais ou uma mala A4 e poderá acionar a ignição e as fechaduras com a prática Smart Key. Também está disponível uma tomada de 12v no painel frontal para os seus dispositivos.



Instrumentos LCD e acabamento de elevada qualidade

A Tricity 300 é um veículo topo de gama com um visual notável e acabamentos de qualidade superior. As especificações líderes na sua classe incluem um painel de instrumentos de estilo automóvel que mostra as informações importantes num estilo claro e fácil de compreender. A luzes no painel de instrumentos mostram o ABS, o sistema de bloqueio Tilt-Lock, o TCS e a temperatura ambiente - com um aviso que é ativado a temperaturas de 3 °C e inferiores para o avisar de possível gelo no piso.



Travões de disco de grande diâmetro

O design de 3 rodas da Tricity 300 proporciona uma sensação de maior estabilidade e confiança, e foi concebido para circular numa grande variedade de superfícies e condições de condução. Com as melhores especificações da sua classe, os discos dianteiros e traseiros com 267 mm de diâmetro garantem uma grande potência de travagem, e o sistema de travagem unificado da Yamaha e o ABS permitem um maior controlo em condições de piso molhado ou escorregadio.



Accessible to B driving license

The first Yamaha big engine capacity available for B license owners*

* Limitations and restrictions may apply per country under applicable local laws.

Tricity 300



Tech Kamo



Gunmetal Grey



Nimbus Grey



Adoro as minhas
viagens..



Tricity 155

Esta é a escolha. Pode ser obrigado a passar o seu tempo na paragem do autocarro, no metro, à procura de um lugar para estacionar ou pode ter a liberdade para passar o seu tempo como quiser. Pode ser apenas o início de uma vida quotidiana muito melhor.

Tudo em torno da Tricity 155 foi concebido a pensar em vocês, motociclistas urbanos. Ideal para condutores inexperientes, que podem encontrar a sua confiança nas 3 rodas, dando uma verdadeira sensação de estabilidade na calçada e nas linhas do elétrico.

Leve e ágil, a Tricity 155 tem o poder de o levar mais além e testar os limites da cidade, permitindo-lhe tirar o máximo partido da vida urbana. Atualize a forma como se desloca.



Matt Grey



Milky White



Icon Grey



Disposição do sistema de inclinação de 3 rodas

A disposição do sistema de inclinação de 3 rodas da Tricity 155 é uma escolha ideal se for um principiante neste tipo de condução. As suas rodas dianteiras duplas permitem-lhe inclinar-se nas curvas e proporcionam-lhe uma elevada sensação de estabilidade. E com dois pneus dianteiros que se agarram à estrada e um pneu traseiro 130 largo – aliado aos travões dianteiros de disco duplo – a Tricity 155 inspira confiança em muitas superfícies.



O transporte porta a porta mais simples

Com o seu quadro compacto, pouco peso e ABS de série, a Tricity 155 de 3 rodas combina agilidade semelhante à scooter de 2 rodas, com maior confiança na condução e sensação de estabilidade. As suas rodas dianteiras com pouco espaço entre si significam que passar o trânsito não é um problema – e para maior conveniência existe um novo travão de estacionamento. A condução porta a porta simplificada!



Motor potente de 155 cc em conformidade com a norma EU4 com VVA

A Tricity 155 é conduzida pelo nosso motor de 4 tempos de última geração em conformidade com a norma EU4 e inclui um sistema de atuação variável das válvulas para maior aceleração com elevados níveis de economia de combustível. O motor de 155 cc com grande capacidade de resposta oferece-lhe a potência extra que necessita para conduzir em autoestrada e em estradas secundárias, tornando-a ideal para curtas a médias distâncias.



Funcional, prática, acessível

Por baixo do banco duplo de alta qualidade existe um compartimento de armazenamento grande, concebido para acomodar um capacete integral e artigos pequenos – e para maior funcionalidade, o compartimento de armazenamento dianteiro inclui uma tomada de 12 v para carregar vários dispositivos. Com o seu grande depósito de combustível de 7,2 litros, a Tricity 155 oferece uma maior autonomia entre reabastecimentos.

Tricity 125

Quem é que nunca viu as portas do elétrico a fecharem-se à sua frente ou se sentiu desconfortável no metro completamente cheio? Não se sinta impotente, assuma o controlo do seu tempo e comece a desfrutar novamente do melhor que a vida urbana lhe pode oferecer!



Divirta-se ao assumir o controlo da cidade com a Yamaha Tricity 125. Sentir-se-á imediatamente à vontade, graças à posição de condução confortável e mais confiante na calçada ou ao passar as linhas do elétrico devido às 3 rodas que a Tricity dispõe.

O seu eficiente motor Blue Core de 125 cc permite níveis elevados de aceleração e uma extraordinária economia de combustível. Além disso, com ABS e sistema de travagem unificado de série, a Yamaha Tricity 125 é a forma mais fácil e agradável para se deslocar na cidade.



Matt Grey



Milky White



Cyber Blue



Icon Grey



Carenagem elegante

A carenagem elegante da Tricity proporciona a esta scooter leve de 3 rodas uma imagem dinâmica e contemporânea. As suas linhas aerodinâmicas e o perfil elegante projetam um aspeto sofisticado que realça a agilidade deste veículo para deslocações urbanas. O vidro desportivo e as proteções alargadas para as pernas proporcionam maior proteção contra o vento e chuva.



Motor Blue Core a 4 tempos de 125 cc, potente e económico

Para uma aceleração dinâmica, bem como uma excelente economia de combustível, a Tricity 125 é conduzida pelo mais recente motor Blue Core a 4 tempos de 125 cc com refrigeração líquida. Com um débito de 9 kW, o design Blue Core permite obter uma melhor performance com menor consumo de combustível, tornando a Tricity 125 numa das formas de deslocação mais eficazes e económicas!



Sistema de inclinação em várias rodas

O sistema de inclinação em várias rodas, exclusivo da Yamaha, foi concebido para proporcionar uma condução fácil, além de segurança nas curvas e sensação de manobrabilidade natural de uma scooter. Com uma ligação em paralelogramo e duas suspensões telescópicas independentes, este sistema engenhoso permite a inclinação das duas rodas dianteiras nas curvas, o que torna a condução da Tricity mais agradável.



Posicionamento de condução confortável e natural

Para oferecer uma ergonomia descontraída tem uma plataforma larga e lisa – assim como um longo banco duplo. Este design oferece uma posição de condução confortável e permite-lhe entrar e sair da Tricity de forma rápida e fácil. Existe também mais espaço de armazenamento para um capacete integral por baixo do banco, assim como um prático gancho à frente.

**Adoro as minhas
viagens.**





Tricity 300 Acessórios



Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00



Encosto para passageiro Top Case City de 39L



Painéis da tampa coloridos para as malas Top Case City de 39L
52S-F842M-00-00



Vidro desportivo
2CM-F61C0-00-00



Suporte para GPS
2CM-F34A0-00-00



Throttle Guide Kit
B74-F6240-00-00



Mala Top Case City de 50L
34B-F84A8-10-00



Encosto para passageiro Top Case City de 50L



Almofada do encosto para o passageiro
B74-F843F-A0-00



Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00



Suporte traseiro
2CM-F4841-A0-00



Almofada do encosto para passageiro X-MAX
1SD-F843F-00-00



Painéis da tampa coloridos para as malas Top Case City de 50L
34B-F843F-0F-00



Suporte traseiro
B74-F48D0-00-00



Divisória para o compartimento por baixo do banco com saco
B74-F85M0-00-00



Suporte de encosto para passageiro
2CM-F84U0-00-00



VIDRO ELEVADO TRICITY
BB8-F83J0-00-00



Apron Tricity
2CM-F47L0-00-00



SACO DE CONSOLA
B74-F0750-00-00



Throttle Guide Kit
B74-F6240-00-00



Punhos aquecidos 120
YME-F2960-00-00



Deflectores de mãos
2CM-F85F0-00-00



Punhos aquecidos 120
YME-F2960-00-00



Cobertura para assento de scooter
5GJ-W0702-00-00

Tricity 155 / 125 Acessórios

NMAX. Pronta para os desafios do dia a dia.



NMAX 155

A NMAX 155 proporciona toda a diversão e agilidade que espera de uma scooter leve, com o bônus adicional de uma aceleração mais rápida e uma velocidade máxima superior proporcionadas pelo potente motor de 155 cc!



Matt Grey

Phantom Blue

A posição de condução espaçosa e o banco duplo alongado proporcionam uma viagem relaxante e confortável para o trabalho ou para a universidade. Além disso, com os poderosos faróis LED triplos dianteiros, a elegante extremidade traseira e a moderna carenagem da família MAX o design de topo e a grande qualidade de construção da NMAX 155 são reforçados.

Os potentes travões de disco dianteiro e traseiro possuem ABS de série. Com um espaço de armazenamento por baixo do banco com 23,5 litros e um compartimento dianteiro com uma prática tomada de 12 V, a NMAX 155 é a forma prática e desportiva de se deslocar!



Milky White



Motor de 155 cc com refrigeração líquida, em conformidade com a norma EU4

O motor em conformidade com a norma EU4 da NMAX 155 foi desenvolvido através da tecnologia avançada Blue Core da Yamaha. Esta abordagem de design inovadora centra-se no aumento da eficiência da combustão e do arrefecimento, reduzindo ao mesmo tempo as perdas de potência, para lhe proporcionar uma aceleração mais rápida com uma velocidade máxima superior e um consumo de combustível reduzido.



Design da carenagem dinâmico e desportivo

O aspeto desportivo e o design de elevada qualidade da carenagem elegante foram altamente influenciados pelas nossas scooters desportivas. A extremidade traseira perfeitamente integrada proporciona à NMAX 155 um aspeto desportivo e sofisticado, enquanto os elementos desportivos com boomerangs e o túnel central realçam a forte herança Yamaha MAX.



Atuação variável das válvulas para uma aceleração potente

Uma das principais características que fazem da NMAX 155 uma scooter tão desportiva é o seu sistema de atuação variável das válvulas (VVA). A cabeça do cilindro de 4 válvulas utiliza uma árvore de cames especial que permite que o motor funcione de forma mais eficiente a velocidades de rotação altas e baixas, proporcionando uma aceleração mais forte em todas as rotações, em conjunto com uma boa economia de combustível.



Quadro leve e desportivo

A NMAX 155 está equipada com um quadro tubular leve e extremamente resistente que proporciona uma condução desportiva e uma utilização estável aliadas a uma fácil manobrabilidade. Com um sistema de suspensão traseira de amortecedor duplo e suspensões telescópicas dianteiras de funcionamento suave, o quadro de especificações elevadas garante que o condutor e o passageiro viajam sempre com conforto.

NMAX 125

Ao conduzir a desportiva NMAX 125, as suas viagens diárias para a cidade passarão a ser algo que lhe dará prazer.



Phantom Blue



Milky White

Este veículo para deslocações urbanas foi concebido especialmente para proporcionar um prazer de condução superior aliado a uma performance desportiva e fantástica economia. A sua carenagem compacta proporciona ao condutor e ao passageiro toda a agilidade necessária para circular em estradas congestionadas e, graças ao seu potente motor Blue Core a 4 tempos de 125 cc, em conformidade com a norma EU4, a NMAX oferece uma forte aceleração com um baixo consumo de combustível.

Com o seu aspeto dinâmico e especificações elevadas, incluindo ABS, esta scooter citadina desportiva leva o design de elevada qualidade à categoria de entrada das 125 cc. NMAX: um meio de transporte que vai mudar a sua vida.



Matt Grey



Motor de 125 cc com refrigeração líquida, em conformidade com a norma EU4

O motor especialmente concebido em conformidade com a norma EU4 proporciona uma performance desportiva com um baixo consumo de combustível e emissões reduzidas. Ao utilizar a abordagem de design de aumento da eficiência "Blue Core" da Yamaha, que reduz as perdas de potência, o compacto motor com refrigeração líquida a 4 tempos de 125cc alcança elevados níveis de binário com um desempenho e eficiência extraordinários.



Atuação variável das válvulas para uma aceleração potente

Uma das principais características que fazem da NMAX uma scooter tão desportiva é o seu sistema de atuação variável das válvulas (VVA). A cabeça do cilindro de 4 válvulas utiliza uma árvore de cames especial que permite que o motor funcione de forma mais eficiente a velocidades de rotação altas e baixas, proporcionando uma aceleração mais forte em todas as rotações, em conjunto com uma excelente economia de combustível.



Quadro leve e desportivo

A NMAX está equipada com um quadro tubular leve e super resistente concebido para proporcionar uma condução desportiva e uma utilização estável aliadas a uma fácil manobrabilidade. Com um sistema de suspensão traseira de amortecedor duplo e suspensões telescópicas dianteiras de funcionamento suave, o quadro de elevadas especificações garante que o condutor e o passageiro viajam sempre com conforto.



Estilo dinâmico

Com o seu design dinâmico e acabamentos de elevada qualidade, a desportiva NMAX confere um aspeto ousado e elegante à categoria de veículos para deslocações urbanas de nível iniciado. Entre as características mais marcantes está incluída a carenagem aerodinâmica com elementos decorativos distintivos com boomerangs, bem como o farol duplo e o guarda-lamas dianteiro pontiagudo.

**NMAX 125. Mais vida
para o seu dia a dia.**

NMAX 125





NMAX 155 / 125 Acessórios



Vidro alto
2DP-F83J0-20-00



Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00



Suporte para mala Top Case
2DP-F48D0-00-00



Mala Top Case City de 30L
2DP-284A8-A0-00



Suporte de fixação para malas Top
Case City de 30L
2DP-284AB-00-00



Assento de design confortável
2DP-F47C0-00-00



Punhos aquecidos 120
YME-F2960-00-00



Suporte para GPS
2DP-F34A0-00-00



Deflectores de mãos
2DP-F85F0-00-00



Painéis poisa pés
2DP-F74M0-00-00



Apron NMAX
2DP-FAPR0-00-00



Saco de consola
4B5-W0750-00-00



Throttle Guide Kit
B74-F6240-00-00



Cobertura para assento de scooter
5GJ-W0702-00-00



Aluminium Valve Cap
90338-W1016-BL



Aluminium Valve Cap
90338-W1018-BU

A vantagem de chegar cedo..



Xenter 125

Que preço daria a uma hora do seu tempo? Trata-se do nosso bem mais precioso. No entanto, todos os dias perdemos muito tempo nas deslocações para o trabalho ou para a faculdade.

Por isso, reserve um minuto e veja de que forma a Xenter 125 pode transformar cada viagem e permitir que ganhe ainda mais tempo todos os dias. E acreditamos que ficará agradavelmente surpreendido com a forma como esta elegante scooter de roda alta mudará a sua vida para melhor.

Com um motor eficiente e económico a 4 tempos de 125 cc, em conformidade com a norma EU4, e uma posição de condução natural, a sofisticada Xenter 125 foi concebida para o ajudar a fugir ao trânsito sem complicações. Assim sendo, poupe algum tempo. E experimente a beleza de chegar cedo!



Competition White

Silky Grey



Hunter Green



Scooter urbana moderna

Com as rodas altas que proporcionam uma condução suave em superfícies irregulares, a Xenter 125 é ideal para a vida citadina. Com um estilo elegante, esta elegante scooter urbana permite-lhe controlar a sua vida atarefada. Equipada com potentes faróis duplos e um farolim em LED, a Xenter 125 combina um estilo contemporâneo com o espírito prático do dia-a-dia.



Confortável, espaçosa e prática

A plataforma ultra-plana para os pés e o painel frontal quase plano proporcionam uma posição de condução relaxada, ao passo que o banco com costuras de alta qualidade e revestimento de elevada aderência asseguram uma condução confortável. O espaçoso compartimento de armazenamento para capacetes sob o banco, combinado com um porta-luvas, gancho de suporte para malas e suporte de bagagem traseiro, proporcionam imenso espaço de transporte.



Rodas altas de 16 polegadas e 5 raios

Além do aspeto elegante, as rodas leves de 16 polegadas de diâmetro da Xenter 125 foram concebidas para garantir que desfruta de uma condução confortável e estável em superfícies irregulares. Fabricadas em liga leve, as jantes de 5 raios funcionam com um pneu dianteiro de secção 100 e um pneu traseiro de secção 120 para máxima aderência e resistência ao desgaste.



Suspensão traseira monocross avançada

Desenvolvida a partir do design utilizado na scooter TMAX, topo de gama da Yamaha, a suspensão traseira monocross avançada com amortecedor único proporciona uma condução super suave em estradas urbanas mais difíceis. Juntando-lhe as forquilha telescópicas dianteiras de acionamento suave e as rodas altas de 16 polegadas, a Xenter 125 foi concebida para proporcionar uma condução suave e confiante em todas as ocasiões.

D'elight

A elegante D'elight foi concebida para tornar cada viagem muito mais fácil e rápida, e também muito mais acessível.

O que tornam este pequeno e económico veículo urbano um prazer para a condução, é uma carenagem compacta e a construção ultraleve. Além disso, para obter uma melhor performance com consumo de combustível reduzido, a D'elight está equipada com o nosso eficiente motor Blue Core de 125 cc refrigerado por ar.

O banco baixo e o interior espaçoso proporcionam uma posição de condução descontraída. Há ainda muito espaço para guardar um capacete integral ou transportar um saco de viagem ou uma mala de negócios. Além disso, com o seu estilo urbano e discreto, e o design subtil de influência europeia, a D'elight combina excelente qualidade com um valor líder da classe.



Diamond Black



Milky White



Velvet Green



Performance de travagem suave e equilibrada

A D'elight combina um preço de compra extremamente acessível com especificações completas, incluindo um travão de disco dianteiro de 180 mm e um travão de tambor traseiro, proporcionando uma elevada potência de travagem. O sistema de travagem unificado (UBS) equilibra automaticamente as solicitações de travagem para garantir uma travagem mais suave.



Amplio espaço de armazenamento

A D'elight é uma scooter muito conveniente e funcional. O grande espaço de armazenamento de 36 litros sob o confortável banco duplo foi concebido para acomodar um capacete integral, um saco de viagem ou um saco de compras. Além disso, para uma maior conveniência, existe um gancho de mola montado nas proteções para as pernas à frente do condutor, que é ideal para transportar pequenos sacos de compras.



Leve, ágil e fácil de manobrar

Quando conduzir nas atribuladas ruas da cidade, irá apreciar a agilidade suave e a manobrabilidade de resposta rápida da D'elight, que tornam todas as viagens muito mais agradáveis. Com apenas 99 kg, este veículo é muito fácil de manobrar. A sua carenagem estreita e o peso reduzido significam que encontrar um local para estacionar é mais fácil do que nunca.



Posição do banco espaçoso e confortável

O quadro compacto da D'elight foi concebido para proporcionar uma posição do banco extremamente confortável e espaçosa, ao condutor e ao passageiro. O banco alongado tem apenas 785 mm de altura, proporcionando-lhe um alcance fácil ao chão. A plataforma plana e grande para os pés dá-lhe liberdade para adotar a posição de condução mais descontraída.

**Baixo consumo de
combustível, várias
possibilidades..**



**Condução livre.
Condução fácil..**



YS125

Há mais de 60 anos que construímos motos fiáveis. Todos os dias, centenas de milhares de pessoas confiam na sua Yamaha para se deslocarem pela cidade. E agora, para substituir a YBR 125, apresentamos a YS 125, com a mesma fiabilidade da sua antecessora.

Ficará impressionado com a excelente autonomia de combustível da YS 125, bem como com o seu visual requintado - e depois de sentir a sua posição de condução descontraída, saberá que esta moto leve é a escolha inteligente para o seu estilo de vida. O comportamento suave e a condução fácil são duas características intrínsecas da moto, graças à sua suspensão e às rodas de 18 polegadas. Por outro lado, o depósito de combustível de 14 litros proporciona-lhe muitas horas de condução até ter de voltar a abastecer.

Yamaha YS125. Condução livre. Condução fácil.



Competition White



Midnight Black



Power Red



Fácil de manobrar

Quer esteja a tentar passar pelas ruas congestionadas da cidade ou a conduzir em estradas secundárias, o quadro leve e a suspensão suave da YS 125 ajudam-no a tornar cada viagem mais fácil e mais divertida. As jantes de 18 polegadas proporcionam agilidade e estabilidade. Os pneus dianteiro 2.75-18 e traseiro 100/80-18 permitem-lhe desfrutar de uma condução confortável e com confiança.



Depósito de combustível de grande capacidade

O motor a 4 tempos de 125 cc foi concebido para atingir uma excelente autonomia de combustível, e tendo em conta que estamos a falar de uma Yamaha, pode ter a certeza de que a fiabilidade e a durabilidade incomparáveis são características intrínsecas da moto. Graças ao seu depósito de combustível de 14 litros e a um consumo médio de combustível de 2,0l / 100km, a YS125 permite-lhe conduzir de uma forma fácil, rápida e económica.



Posição de condução vertical

A ergonomia da YS 125 foi desenvolvida para assegurar que independentemente do tamanho dos ocupantes, o conforto é garantido. O banco com 795 mm de altura confere uma posição natural e vertical que torna a viagem para o trabalho mais descontraída e agradável. Além disso, existe uma conveniente pega de apoio para conforto do passageiro.



Design requintado e desportivo

Com a YS 125, as deslocações para o trabalho são divertidas. Com o seu visual requintado e desportivo, esta moto leve confere um toque inovador à classe de mobilidade urbana. Inclui um farol renovado e uma carenagem compacta, que, juntamente com as entradas de ar desportivas e a ponteira ascendente preta fazem da YS 125 uma moto que é a combinação perfeita de economia, comodidade e visuais atrativos.



Xenter 125 Acessórios



Punhos aquecidos 120
YME-F2960-00-00



Fixadores de vidro alto
52S-283L0-00-00



Pára-brisas High Xenter
52S-283J0-50-10



Vidro médio Xenter
52S-283J0-00-00



Apron Xenter
52S-XEAPR-00-00



Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00



Mala Top Case City de 30L
2DP-284A8-A0-00



Aluminium Valve Cap
90338-W1016-BL

D'elight Acessórios



Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00



Mala Top Case City de 30L
2DP-284A8-A0-00



Base de fixação universal para
malas Top Case City
37P-F84X0-00-00



Suporte traseiro
BW5-F48D0-00-00



Aluminium Valve Cap
90338-W1016-BL



Aluminium Valve Cap
90338-W1018-BU



YS125 Acessórios



Indicadores de direção LED
dianteiros com luz de presença
YME-FLB2F-10-00



Vidro desportivo
04P-F83J0-00-00



Protecção de depósito da Yamaha
39P-W0790-10-00



Luzes de mudança de direcção LED
YME-H0789-00-10



Indicadores de mudança de
direção LED traseiros com luz de
presença



Mala Top Case City de 30L
2DP-284A8-A0-00



Suporte traseiro
04P-F48D0-00-00



Aluminium Valve Cap
90338-W1016-BL

Aerox 4

Tem estado a contar os dias até este momento. Chegou a hora de sair para a rua e ir para onde quiser. A Aerox 4 está à sua espera para lhe apresentar um mundo totalmente novo. Agora, tudo é possível.

Rode o punho do acelerador e o dinâmico motor a 4 tempos em conformidade com a norma EU4 vai oferecer-lhe uma aceleração forte com uma excelente economia. O quadro tubular e a suspensão dianteira hidráulica proporcionam uma condução desportiva e uma excelente performance nas curvas, enquanto as jantes leves em alumínio com 5 raios possuem potentes travões de disco de 190 mm para travagens rápidas e fáceis.

Com carenagens aerodinâmicas ao estilo supersport, esta é possivelmente a scooter de 50 cc mais espetacular que criámos. A vida é uma corrida. Por isso, saia para a rua e descubra um novo mundo.



Yamaha Blue



Matt Grey



Carenagem aerodinâmica de estilo Supersport

A Yamaha é um dos principais construtores mundiais de motos de elevada performance, e a carenagem de estilo de competição da Aerox 4 foi inspirada na espetacular YZF-R1. Com uma carenagem dianteira aerodinâmica, traseira em curva ascendente e farol ao estilo da R1, a Aerox 4 é uma das scooters de 50 cc com o visual mais dinâmico nas ruas.



Jantes leves com travões de disco de 190 mm

Esta scooter desportiva dispõe de elevadas especificações globais, incluindo jantes de alumínio fundido de 5 raios que não só têm um excelente aspeto, como um peso reduzido que permite um funcionamento eficiente da suspensão. Os pneus largos dão bastante aderência nas curvas e os travões de disco dianteiro e traseiro de grande diâmetro, com 190 mm, proporcionam uma forte performance de travagem.



Desportiva e emocionante, bem como económica e prática!

Muito bem, quer experimentar o carácter desportivo e emocionante do melhor motor a 4 tempos da Yamaha. Mas isso não significa querer abdicar das características práticas. Debaixo do assento encontra-se um compartimento para um capacete integral e o depósito de combustível de 6 litros proporciona-lhe muitas horas de condução entre reabastecimentos.



Condução desportiva com performance precisa nas curvas

A Aerox 4 é a escolha perfeita se estiver à procura de uma condução ágil e uma performance precisa nas curvas! O seu quadro compacto consiste num quadro tubular leve que lhe proporciona a rigidez e força necessárias para uma performance desportiva. E, graças às suas jantes de 13 polegadas e forquilha hidráulica/telescópica dianteira, a Aerox 4 é perfeita para realizar curvas de forma ágil.

A vida é uma corrida.



Aerox 4

**A elegante scooter
citadina.**



Neo's 4

A vida na cidade é muito agitada. Contudo, existe um aspeto da vida urbana de que pode abdicar: o tempo e os custos envolvidos na sua deslocação. É aqui que a Neo's 4 brilha.

Com uma carenagem discreta e um quadro confortável, esta económica scooter a 4 tempos de 50 cc é o meio perfeito para se deslocar sem stress. A Neo's 4 é suficientemente pequena para se deslocar nos engarrafamentos e, com apenas 95 kg, é fácil estacioná-la e manobrá-la.

As suas especificações impressionantes incluem jantes de liga leve, faróis duplos e um painel de instrumentos LED com retroiluminação azul. Com um amplo espaço de armazenamento debaixo do assento duplo, esta scooter é a forma inteligente, elegante e prática de ver e ser visto na cidade.



Competition White



Midnight Black



Nimbus Grey



Consola de instrumentos LCD com retroiluminação

Para estar totalmente confiante a conduzir, precisa de ter acesso a todas as informações essenciais à condução com um simples olhar. Com retroiluminação azul, o painel de instrumentos digital da Neo's 4 inclui indicador do nível de combustível, relógio, velocímetro e luzes de aviso. É elegante, funcional e altamente fiável, um pouco à semelhança da própria Neo's 4.



Design elegante

Com uma carenagem curva e elegante e uma dianteira com farol duplo, o aspeto discreto da Neo's 4 é bonito de qualquer ângulo. Os piscas encastrados na dianteira e na traseira realçam o estilo intemporal desta scooter. É evidente que a Neo's 4 é o produto de uma das marcas de scooters líderes no mundo. Por isso, não se deixe tentar por imitações baratas.



Comodidade e conforto

Deixe-se impressionar pelo nível elevado de conforto do condutor e do passageiro! Embora esta seja "apenas" uma scooter leve de 50 cc, a sua posição de condução ergonómica e o interior espaçoso fazem com que pareça um modelo de maiores dimensões. Não nos esqueçamos do passageiro, cujo conforto é garantido pelos poia-pés rebatíveis, pelo banco duplo em degrau e pelas úteis pegas de apoio.



Transporte inteligente para as deslocações diárias

Com as suas linhas aerodinâmicas elegantes, a Neo's 4 é uma scooter citadina clássica, que se distingue de todas as outras. O seu design intemporal e único atrai olhares de admiração onde quer que esteja. Por isso quer esteja sozinho ou acompanhado, a Neo's 4 é a forma mais inteligente de se deslocar na cidade.



Aerox 4 Acessórios



Tampa de assento Aerox R
1PH-F47F0-00-00



Descanso lateral Aerox R
1PH-F73A0-00-00



Painéis poisa pés Aerox R
1PH-F74M0-00-00



Suporte da mala Top Case para a
Neo's
5C2-W0736-00-00



WIND SHIELD TUV
5C2-F83J0-10-00



Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00



Vidro desportivo Aerox R
1PH-F83J0-00-00



Tampa cromada para velocímetro
Aerox R
1PH-F6213-10-00



Tampas cromadas para admissão
de ar Aerox R
1PH-SETAI-SC-00



Vidro alto
5C2-F83J0-00-00



Pedal de arranque para scooters
5WW-W0795-00-00



Mala Top Case City de 30L
30L-W0754-00-00



Kit de autocolantes Aerox R
1PH-SKAER-00-00



Disco ondulado Aerox R
1PH-F58E0-00-00



Pedal de arranque para scooters
5WW-W0795-00-00



Mala Top Case City de 30L
2DP-284A8-A0-00



Base de fixação universal para
malas Top Case City
37P-F84X0-00-00

Neo's 4 Acessórios

Especificações

	Tricity 300	Tricity 155	Tricity 125
Motor			
Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC	Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC	Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC
Cilindrada	292 cc	155cc	125cc
Diâmetro x curso	70 x 75,9 mm	58.0 mm x 58.7 mm	52.0 mm x 58.7 mm
Taxa de compressão	10.9:1	10.5 : 1	11.2 : 1
Potência máxima	20,6 kW às 7250 rpm	11.1 kW às 8,000 rpm	9.0 kW às 7,500 rpm
Binário máximo	29 nm às 5750 rpm	14.4 Nm às 6,000 rpm	11.7 Nm às 7,250 rpm
Sistema de lubrificação	Cárter húmido	Cárter húmido	Cárter húmido
Sistema de combustível	Injeção de Combustível	Injeção de Combustível	Injeção de Combustível
Sistema de ignição	TCI	TCI	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Sistema de transmissão	Automática, com correia trapezoidal	Automática, com correia trapezoidal	Automática, com correia trapezoidal
Consumo de combustível	3,3 l/100 km	2.52l/100km	2.5l/100km
emissões CO ₂	77 g/km	58g/km	55g/km
Chassis			
Sistema de suspensão dianteira	Suspensão telescópica	Suspensão telescópica	Suspensão telescópica
Curso dianteiro	100 mm	90 mm	90 mm
Sistema de suspensão traseira	Braço	Braço	Braço
Curso traseiro	84 mm	90 mm	90 mm
Travão dianteiro	Travão de disco hidráulico, Ø 267 mm	Monodisco hidráulico, Ø220 mm	Monodisco hidráulico, Ø220 mm
Travão traseiro	Travão hidráulico, um disco, Ø 267 mm	Monodisco hidráulico, Ø230 mm	Monodisco hidráulico, Ø230 mm
Pneu dianteiro	120/70-14 M/C	90/80-14	90/80-14
Pneu traseiro	140/70-14 M/C	130/70-13	130/70-13
Dimensões			
Comprimento total	2250 mm	1,980 mm	1,980 mm
Largura total	815 mm	750 mm	750 mm
Altura total	1470 mm	1,210 mm	1,210 mm
Altura do assento	795 mm	780 mm	780 mm
Distância entre eixos	1595 mm	1,350 mm	1,350 mm
Distância mínima ao solo	130 mm	125 mm	125 mm
Peso	239 kg	165kg (c/ ABS)	164kg (c/ ABS)
Capacidade Dep. Combustível	13 Litros	7.2Litros	7.2Litros

	NMAX 155	NMAX 125	Xenter 125
Motor			
Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC	Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC	Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC
Cilindrada	155cc	125cc	125cc
Diâmetro x curso	58.0 mm x 58.7 mm	52.0 mm x 58.7 mm	52.0 mm x 58.7 mm
Taxa de compressão	10.5 : 1	11.2 : 1	11.0 : 1
Potência máxima	11.1 kW às 8,000 rpm	9.0 kW às 7,500 rpm	9.2 kW às 7,500 rpm
Binário máximo	14.4 Nm às 6,000 rpm	11.7 Nm às 7,250 rpm	11.9 Nm às 7,250 rpm
Sistema de lubrificação	Cárter húmido	Cárter húmido	Cárter húmido
Sistema de combustível	Injeção de Combustível	Injeção de Combustível	Injeção de Combustível
Sistema de ignição	TCI	TCI	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Sistema de transmissão	Automática, com correia trapezoidal	Automática, com correia trapezoidal	Automática, com correia trapezoidal
Consumo de combustível	2.4l/100km	2.3l/100km	2.8l/100km
emissões CO ₂	54g/km	52g/km	64g/km
Chassis			
Sistema de suspensão dianteira	Suspensão telescópica	Suspensão telescópica	Suspensão telescópica
Curso dianteiro	100 mm	100 mm	100 mm
Sistema de suspensão traseira	Braço	Braço	Braço oscilante
Curso traseiro	90 mm	90 mm	92 mm
Travão dianteiro	Monodisco hidráulico, Ø230 mm	Monodisco hidráulico, Ø230 mm	Monodisco hidráulico, Ø267 mm
Travão traseiro	Monodisco hidráulico, Ø230 mm	Monodisco hidráulico, Ø230 mm	Tambor, Ø150 mm
Pneu dianteiro	110/70-13	110/70-13	100/80-16
Pneu traseiro	130/70-13	130/70-13	120/80-16
Dimensões			
Comprimento total	1,955 mm	1,955 mm	1,990 mm
Largura total	740 mm	740 mm	690 mm
Altura total	1,115 mm	1,115 mm	1,135 mm
Altura do assento	765 mm	765 mm	785 mm
Distância entre eixos	1,350 mm	1,350 mm	1,385 mm
Distância mínima ao solo	135 mm	135 mm	140 mm
Peso	127kg	127kg	142kg
Capacidade Dep. Combustível	6.6Litros	6.6Litros	8 Litros

Especificações

	D'elight	YS125	Aerox 4
Motor			
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tempos, Com refrigeração por ar, 2 válvulas, SOHC	4 tempos, Com refrigeração por ar, 2 válvulas, SOHC	Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, SOHC
Cilindrada	125cc	125cc	49.45cc
Diâmetro x curso	52.4 mm x 57.9 mm	52.4 mm x 57.9 mm	38.0 mm x 43.5 mm
Taxa de compressão	11.0 : 1	10.0 : 1	12.0 : 1
Potência máxima	6.2 kW às 6,750 rpm	7.8 kW às 7,500 rpm	2.2 kW às 7,250 rpm
Binário máximo	9.8 Nm às 5,250 rpm	10.8 Nm 1.1(kg-m às 6,000 rpm	3.3 Nm às 4,500 rpm
Sistema de lubrificação	Cárter húmido	Cárter húmido	Cárter húmido
Sistema de combustível	Injeção de Combustível	Injeção de Combustível	Injeção de Combustível
Sistema de ignição	TCI	TCI	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico e de pedal
Sistema de transmissão	Automática, com correia trapezoidal	Sincronizada	Automática, com correia trapezoidal
Consumo de combustível	1.9l/100km	2.0l/100km	2.2l/100km
emissões CO ₂	43g/km	46g/km	51g/km
Chassis			
Sistema de suspensão dianteira	Suspensão telescópica	Suspensão telescópica	Suspensão telescópica
Curso dianteiro	81 mm	120 mm	80 mm
Sistema de suspensão traseira	Braço	Braço oscilante	Braço hidráulico
Curso traseiro	68 mm	112 mm	64 mm
Travão dianteiro	Monodisco hidráulico, Ø180 mm	Monodisco, Ø245 mm	Monodisco, Ø190 mm
Travão traseiro	Tambor, Ø152 mm	Tambor, Ø130 mm	Monodisco, Ø190 mm
Pneu dianteiro	90/90-12	2.75-18-42P	120/70-13
Pneu traseiro	100/90-10	100/80-18-59P	130/60-13
Dimensões			
Comprimento total	1,805 mm	2,005 mm	1,870 mm
Largura total	685 mm	735 mm	705 mm
Altura total	1,145 mm	1,050 mm	1,155 mm
Altura do assento	800 mm	795 mm	817 mm
Distância entre eixos	1,275 mm	1,320 mm	1,275 mm
Distância mínima ao solo	125 mm	150 mm	118 mm
Peso	99kg	129kg	97kg
Capacidade Dep. Combustível	5.5 Litros	14Litros	6.0Litros

Neo's 4

Motor	
Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos
Cilindrada	49cc
Diâmetro x curso	38.0 mm x 43.6 mm
Taxa de compressão	12.0 : 1
Potência máxima	2.30 kW às 7,000 rpm
Binário máximo	3.15 Nm às 7,000 rpm
Sistema de lubrificação	Cárter húmido
Sistema de combustível	Injeção de Combustível
Sistema de ignição	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico e de pedal
Sistema de transmissão	Automática, com correia trapezoidal
Consumo de combustível	2.2l/100km
emissões CO ₂	50g/km
Chassis	
Sistema de suspensão dianteira	Suspensão telescópica
Curso dianteiro	70 mm
Sistema de suspensão traseira	Braço hidráulico
Curso traseiro	60 mm
Travão dianteiro	Monodisco, Ø190 mm
Travão traseiro	Tambor, Ø110 mm
Pneu dianteiro	120/70-12
Pneu traseiro	130/70-12
Dimensões	
Comprimento total	1,840 mm
Largura total	663 mm
Altura total	1,125 mm
Altura do assento	790 mm
Distância entre eixos	1,275 mm
Distância mínima ao solo	154 mm
Peso	95kg
Capacidade Dep. Combustível	5.4Litros





Construa a sua coleção de sonho com a aplicação gratuita MyGarage

A aplicação MyGarage é a melhor forma de construir a sua coleção de sonho de motos da Yamaha – totalmente grátis! Descarregue a aplicação e está pronto a criar a sua própria Yamaha personalizada.

Com a MyGarage pode adicionar e remover uma vasta gama de acessórios de opções genuínas e pode visualizar a sua moto de vários ângulos. Após criar as suas motos de sonho, pode guardá-las e partilhá-las com amigos – e quando tomar a decisão final na versão ideal para si, envie-a para um concessionário Yamaha que irá tornar o seu sonho em realidade.



MY GARAGE

BUILDING BIKES TO BELIEVE IN






MyRide: Eleve a sua moto ao próximo nível!

Desenvolvido exclusivamente pela Yamaha e disponível gratuitamente para cada motociclista - qualquer que seja a moto ou scooter que sejam proprietários - a nova aplicação MyRide permite o acompanhamento e armazenamento de informações detalhadas sobre cada moto.

Com a nova aplicação MyRide da Yamaha, os motociclistas podem gravar tudo, desde ângulo de inclinação, aceleração e velocidade até à elevação e força de travagem, tornando todas as viagens ainda mais recompensadoras.


Para além de ser capaz de rever e analisar as suas próprias experiências de condução, os motociclistas podem também partilhar os seus ficheiros GPS Exchange Format (GPX)* com outros utilizadores do MyRide. Além disso, os motociclistas podem obter detalhes de todos os motociclos que estes conduzam ou testem - e são capazes de verificar vários novos trajetos ao descarregar ficheiros GPX de outros utilizadores MyRide.

*O GPX é um formato de ficheiros concebido para fornecer dados de GPS às aplicações de software como sistemas de navegação ou de GPS. Pode ser utilizado para descrever pontos de passagem, trilhos e rotas.



**YOU GOT THE BIKE
NOW GO GET THE APP**

NOW AVAILABLE



YOU

Yamaha Offers You

YOU YAMAHA MOTOR
SERVICES

Yamaha disponibiliza YOU

YOU é uma gama completa de serviços premium que torna todos os aspetos de compra e propriedade de uma YAMAHA ainda mais fáceis. Queremos assegurar que tem sempre uma experiência agradável quando se depara com um produto YAMAHA.

Os serviços YOU tornam a aquisição de qualquer Yamaha acessível e os proprietários podem beneficiar da paz de espírito associada a cada produto YOU.

Obtenha mais informações sobre a gama de serviços YOU e verá que é mais do que comprar uma Yamaha, mas sim o início de uma relação duradoura.





Yamaha Motor Factory Warranty

Quando adquire uma nova Yamaha, pode ter a certeza de que a qualidade premium e a fiabilidade líder da sua classe são de série. Também poderá beneficiar da tranquilidade adicional de uma Yamaha Motor Factory Warranty que cobre todas as peças e custos de reparação na improbabilidade de a sua Yamaha necessitar de reparações inesperadas. *



Yamaha Motor Extended Warranty

Queremos certificar-nos de que desfruta ao máximo da sua nova Yamaha; por isso, no momento da compra, a Yamaha proporciona uma Yamaha Motor Extended Warranty, para que possa desfrutar de uma condução sem preocupações e da paz de espírito adicional associada a 36 meses de garantia adicional. *



Yamaha Motor Finance

A Yamaha disponibiliza diversos serviços financeiros para tornar a aquisição de uma Yamaha ainda mais acessível. O Yamaha Motor Finance pode ser adaptado às suas circunstâncias e ao seu estilo de vida, proporcionando-lhe total flexibilidade. *

Seja inteligente. Escolha o que é genuíno.


Para garantir que a sua Yamaha proporciona uma performance ideal com fiabilidade a longo prazo, utilize sempre peças genuínas da Yamaha. As nossas peças sobressalentes de alta qualidade cumprem padrões de segurança comprovados, encaixam na perfeição e dispõem de alta resistência ao desgaste, proporcionando toda a tranquilidade.

Ao recorrer a um concessionário oficial da Yamaha para obter assistência, pode estar seguro de que toda a manutenção é realizada por técnicos qualificados da Yamaha, utilizando peças genuínas e produtos Yamalube.

Os nossos técnicos participam regularmente em formações na Yamaha Technical Academy, o que lhes confere os conhecimentos e a experiência necessários para manter a sua Yamaha como nova. Para informações mais detalhadas, consulte o seu concessionário Yamaha local ou aceda ao nosso website.

 **YAMAHA**
GENUINE
Parts & Accessories






Um componente líquido do motor

Na Yamaha, regozijamo-nos com o facto de os nossos produtos incutirem nos clientes um sentimento único de orgulho. Como reconhecimento da sua fidelidade à marca, desenvolvemos a gama Yamalube de produtos de cuidados de lubrificação e manutenção.

Os engenheiros da Yamaha consideram o óleo um componente líquido do motor e uma das peças mais importantes nos motores Yamaha. Optar por produtos Yamalube faz toda a diferença.

Ao utilizar constantemente produtos Yamalube, garantimos que o seu motor tem o potencial de funcionar com a máxima performance e proporcionar a durabilidade e fiabilidade previstas de todas as Yamaha. Também fabricamos uma gama de produtos de cuidados que o mantêm orgulhoso e satisfeito relativamente ao seu motor. O seu concessionário Yamaha local pode aconselhá-lo.



Never drink or otherwise consume engine oil.



YAMAHA
Revs Your Heart

www.yamaha-motor.eu/pt

YOU EXPERIENCE

YOU SERVICES

Siga-nos em:



Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal em Portugal
Rua Cidade de Córdoba, 1
2610-038 Alfragide Portugal
Telef.: 214 722 100
www.yamaha-motor.pt

**OFFROAD
CAMP YAMAHA**

Cofidis

**65th
Anniversary**

YAMAHA
GENUINE
Parts & Accessories

YAMALUBE

YAMAHA-RACING.COM
f t y i yamaharacing.com

Concessionário:

Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas podem retratar um piloto profissional em condições controladas ou num circuito fechado. As informações são de caráter geral e todos os produtos e especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.

